



Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ul. Stefana Batorego 23

Sekretariat Zarządu
tel.: (22) 755-55-64
fax: (22) 755-20-85

**Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
wykonywanych przez pracowników zewnętrznych Wykonawców na terenie kolejowym
Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.**

Grodzisk Mazowiecki 2020 r.

KRS 0000116702
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy
XIV Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy Spółki:
124 019 500 zł



20^{lat} MAZOWSZE

NIP 529-16-28-093
REGON: 017194070
BDO: 000105837
<http://www.wkd.com.pl>
e-mail: wkd@wkd.com.pl

§1

PODSTAWOWE DEFINICJE

Użyte w „Zasadach bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych wykonywanych przez pracowników zewnętrznych Wykonawców na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.” określenia oznaczają:

- 1) **Pracodawca** – osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniająca pracowników realizujących prace na rzecz i na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.;
- 2) **Zamawiający** –Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.;
- 3) **Wykonawca** – podmiot zewnętrzny realizujący prace w ramach umowy, zlecenia lub innej formy zawartej z Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. na jej terenie;
- 4) **Podwykonawca** – podmiot zewnętrzny realizujący prace w oparciu o umowę, zlecenie lub inną formę, którą zawarł z wykonawcą (np. usługodawca, dostawca, podwykonawca robót budowlanych);
- 5) **Pracownik Wykonawcy** – pracownik wykonawcy jak również pracownik podwykonawcy realizujący prace w oparciu o umowę, zlecenie lub inną formę;
- 6) **Pracownicy zatrudnieni przez różnych Pracodawców** – pracownicy wykonawców, podwykonawców jednocześnie realizujących prace w tym samym miejscu i czasie;
- 7) **Plac budowy** – teren przeznaczony do prowadzenia robót wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;
- 8) **Koordinator BHP** – Osoba wyznaczona na podstawie porozumienia stanowiącego załącznik nr 8 do „Zasad bezpieczeństwa”. Obowiązek ustanowienia koordynatora wynika z zapisu art. 208 § 1 Kodeksu Pracy dotyczącego wszystkich pracodawców. Stanowi on, że w przypadku, gdy w tym samym miejscu i czasie pracę wykonują pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, to pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie.
- 9) **Wykonywane prace** – są to prace realizowane na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. przez pracowników innego pracodawcy w ramach zawartej z nim umowy;
- 10) **Kontrolujący** – pracownicy Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. posiadający pisemne upoważnienie wydane przez zamawiającego lub kierownika jednostki organizacyjnej do wykonywania w jego imieniu kontroli;
- 11) **Teren kolejowy WKD** - teren zarządzany przez WKD wraz z zapleczem technicznym i terenami dzierżawionymi/użytkowanymi w trakcie realizacji robót budowlanych (na czas budowy).

§ 2

Informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia

1. Informacja o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia w zakresie wykonywania prac na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. dedykowana jest firmom zewnętrznym pracującym na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.
2. Potwierdzenie o zapoznaniu się pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie kolejowym WKD, z imiennym wykazem pracowników należy przekazać do **Inspektora ds. BHP WKD sp. z o.o.**
3. Informacja o zagrożeniach określa podstawowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, związane z prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożeń, zapobiegania tym zagrożeniom, czynności zabronionych w czasie wykonywania prac oraz prawidłowego postępowania podczas zadań wykonywanych w rejonie czynnych torów kolejowych i sieci trakcyjnej, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i zasadami na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
4. Przekazana informacja o zagrożeniach nie zwalnia innych pracodawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracowników.

I. **Zagrożenia – źródła zagrożeń – skutki, mogące wystąpić podczas pracy na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej.**

1. **Przemieszczanie się pracowników w rejonie pracy: różnice w poziomie terenu (drogi komunikacyjne i/lub warunki terenowe).**

Miejsce – przechodzenie przez tory i przemieszczanie się po międzytorzach, po peronach – poślizgnięcie, potknięcie (upadek na tym samym poziomie), upadek z peronu, obiektów inżynierskich i budowli infrastruktury kolejowej, wpadnięcie do zagłębienia, studzienek, kanały kablowe, przeszkody związane ze składowaniem materiałów na terenie kolejowym, upadek na niższy poziom oraz upadek z wysokości.

Skutek – potłuczenia, zranienia, złamanie kończyn.

2. **Ruch pociągów i manewrów: praca w obrębie czynnych torów – przemieszczanie się i wykonywanie prac.**

Miejsce – poruszanie się w rejonie pracy – przedmioty wystające – potrącenie, przejechanie, uderzenie.

Skutek – zranienia, złamania, stłuczenia, rany cięte, wstrząśnienie mózgu, uszkodzenie organów wewnętrznych, utrata części ciała, śmierć.

3. **Zagrożenia związane z wykonywaniem prac na terenie kolejowym z użyciem sprzętu i maszyn do robót budowlanych.**

Miejsce – przemieszczanie się w rejonie pracy – praca oraz ruch maszyn i sprzętu: potrącenie, pochwycenie.

Skutek - zranienia, złamania, stłuczenia, rany cięte, uszkodzenie organów wewnętrznych, śmierć.

4. **Elementy ruchome infrastruktury kolejowej: zmiana położenia rozjazdu (przemieszczanie)**

Miejsce – przechodzenie przez rozjazdy – postawienie stopy między iglicą a opornicą, upadek – przyciśnięcie kończyn przez ruchome części rozjazdowe.

Skutek – zgniecenie, urazy kończyn, złamanie, kontuzje, obcięcie palców ręki, amputacja.

5. **Sieć trakcyjna, sieć prądu stałego o napięciu 3 kV oraz prądu zmiennego.**

Miejsce – poruszanie się po torach i rozjazdach – porażenia prądem.

Skutek – dolegliwości krążeniowe, poparzenia, śmierć.

6. **Linie potrzeb nietrakcyjnych SN 15 kV, nN 220/380**

Miejsce – poruszanie się po torach i rozjazdach – porażenia prądem.

Skutek – dolegliwości krążeniowe, poparzenia, śmierć.

7. **Spadające, odrzucone przedmioty.**

Miejsce – tory kolejowe – przygniecenie, uderzenie poprzez opadającą sieć trakcyjną i inne elementy infrastruktury kolejowej.

Skutek - dolegliwości krążeniowe, poparzenia, zranienia, złamania, stłuczenia, rany cięte, śmierć.

8. **Uciążliwość związana z hałasem w pobliżu pracy sprzętu szynowego.**

Miejsce – wykonywane prace związane z utrzymaniem infrastruktury kolejowej w obrębie obszaru kolejowego, uciążliwość związana z odbieraniem (słyszalnością) sygnałów dźwiękowych.

Skutek - zranienia, złamania, stłuczenia, rany cięte, wstrząśnienie mózgu, uszkodzenie organów wewnętrznych, utrata części ciała.

II. **Zapobieganie zagrożeniom mogącym wystąpić podczas prac na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej.**

1. Przestrzeganie zasad organizacji prac prowadzonych przez kilku pracodawców w tym samym miejscu.
2. Przestrzeganie zasad porozumiewania się z dyżurnym ruchu w przypadku wystąpienia sytuacji odmiennych.
3. Praca na terenie kolejowym powinna odbywać się zgodnie z wymogami Instrukcji i Wytycznych i stosownych Regulaminów, w szczególności:
 - 3.1) Instrukcja - „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych WKD sp. z o.o.” (WKD D-1);
 - 3.2) „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia ogólne” (WKD E-1);
 - 3.3) „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej” (WKD E-2)
 - 3.4) „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu przemiennego” (WKD E-3);
 - 3.5) „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu urządzeń rozdzielczych prądu stałego” (WKD E-4);
 - 3.6) „Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej” (WKD E-5);
 - 3.7) „Instrukcja eksploatacji urządzeń zasilania trakcji elektrycznej” (WKD E-7);
 - 3.8) „Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym” (WKD A-3);
 - 3.9) „Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym” (WKD A-4);
 - 3.10) „Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym” (WKD A-5);
 - 3.11) „Instrukcja konserwacji i przeglądów urządzeń sterowania ruchem kolejowym” (WKD A-6);
 - 3.12) „Zasady przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń telekomunikacji kolejowej” (WKD A-7);
 - 3.13) „Wytyczne badania urządzeń sterowania ruchem kolejowym po wypadkach kolejowych” (WKD A-8);
 - 3.14) „Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym” (WKD A-10);
 - 3.15) „Instrukcja o dokonaniu pomiarów, badań, i oceny stanu torów” (WKD D-9);

3.16) „Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdów na liniach kolejowych WKD sp. z o.o.” (WKD D-4).

4. Poprawne zachowanie się w trakcie przejazdu pociągu w rejonie wykonywania pracy.
5. Przestrzeganie zasad bezpiecznych zachowań przy pracach na torach zelektryfikowanych, w tym zasad pracy w obrębie sieci trakcyjnej oraz postępowanie w przypadku zerwania się przewodów sieci trakcyjnej.
6. Stosowanie znaków lub sygnałów ujętych w treści „Instrukcji sygnalizacji na WKD” (WKD A-1).
7. Stosowanie kamizełek ostrzegawczych koloru pomarańczowego.
8. Używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży roboczej.

III. Zasady bezpiecznego poruszania się po terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

1. Poruszanie po terenie kolejowym powinno odbywać się tylko wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi.
2. Przed wejściem na tory kolejowe należy sprawdzić czy nie ma przeszkód do wejścia, zatrzymać się 2 m przed skrajną szyną, a następnie rozejrzeć się w obydwie strony i upewnić się czy nie zbliża się pociąg lub inny pojazd szynowy.
3. Przez tor należy przechodzić w linii prostej do osi toru, obserwując czy nie zagraża niebezpieczeństwo ze strony nadjeżdżającego taboru. Przy przechodzeniu przez tory zastawione taborem, należy obejść skład pociągu w odległości co najmniej 10 m od czoła lub od końca pociągu lub korzystać z przerw między stojącymi pociągami, jeżeli odległość między nimi wynosi minimum 20 m.
4. Przy przechodzeniu przez tory kolejowe nie należy stawiać stóp na główkę szyny, na elementy rozjazdu, na podkłady oraz między iglicami a opornicami rozjazdów.
5. W przypadku nadjeżdżania pociągu lub innego pojazdu szynowego należy natychmiast zejść na pobocze toru na odległość co najmniej 2 m od zewnętrznej szyny.
6. W trakcie przejazdu pociągu należy zatrzymać się i obserwować przejeżdżający tabor.

IV. Czynności zabronione w czasie wykonywania prac na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

1. Zabrania się wykonywania prac w obrębie czynnych torów w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewnych deszczy, silnej mgły, zamieci śnieżnej).
2. Należy unikać chodzenia po stalowych elementach rozjazdów i wkładania kończyn pomiędzy ruchome części rozjazdów.
3. Zabrania się przechodzenia pod taborem, po zderzakach i sprzęgach wagonów, jak również przed nadjeżdżającym taborem i bezpośrednio za przejeżdżającym taborem.
4. Zabrania się wykonywania pracy w torach przed lub za stojącym taborem w odległości mniejszej niż 10 m.
5. Nie wolno przebywać na międzytorzu w czasie przejazdu pociągu, jeżeli odległość między osiami sąsiednich torów jest mniejsza niż 5 m.
6. Nie wolno stać, chodzić po materiałach zgromadzonych na międzytorzu przeznaczonych do zabudowy lub pozostałych po demontażu.
7. Zabrania się wchodzenia w zasięg pracy maszyn budowlanych i torowych bez wcześniejszego zasygnalizowania operatorowi potrzeby dojścia – dojście w zasięg pracy maszyny może nastąpić dopiero po jej zatrzymaniu.
8. Zabrania się wchodzenia w miejsca zagrożenia (wykopy, prace na rusztowaniu i inne miejsca) oznakowane i wygradzone np. taśmą ostrzegawczą.

9. Zabrania się urządzania stanowisk pracy w pobliżu sieci trakcyjnej bez uprzedniego uzyskania zgody z przedstawicielem WKD.
10. Zabrania się składowania materiałów, narzędzi w odległości mniejszej jak 2,5 m licząc od osi toru.
11. Zabrania się w czasie pracy spożywania alkoholu i środków odurzających lub substancji psychotropowych.
12. Zabrania się zbliżania do elementów sieci trakcyjnej pod napięciem na odległość mniejszą niż 1,4 m.
13. Zabrania się dotykać słupów sieci trakcyjnej, wieszać na nich odzieży, stawiać przy nich maszyn, narzędzi i sprzętu. Nie wolno dotykać przewodów uszyniających sieci powrotnej i budowli pod którymi przebiega sieć.
14. Zabrania się zbliżania na odległość mniejszą niż 10 m do zerwanych przewodów sieci trakcyjnej. W przypadku przebywania w odległości mniejszej niż 10 m należy wycofać się drobnymi krokami nie odrywając stóp od podłoża lub oddalić się skokami na złączonych stopach.
15. Zabrania się wchodzenia na wagony na wysokość wyższą niż 1 m nad podłogę wagonu.

V. **Postanowienia końcowe.**

1. Pracownik powinien znać przepisy i zasady BHP obowiązujące na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
2. W czasie wykonywania powierzonych zadań – czynności, pracownicy powinni zwracać uwagę na zachowanie bezpieczeństwa osobistego i przestrzegać bezpiecznych metod pracy.
3. Przed wejściem na tory kolejowe należy sprawdzić czy nie ma przeszkód do wejścia, zatrzymać się, a następnie rozejrzeć w obydwie strony i upewnić się, czy nie zbliża się pociąg lub inny pojazd szynowy.

WYKAZ TELEFONÓW

| | |
|-------------------------|---------------|
| POGOTOWIE RATUNKOWE | – 999 |
| PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA | - 998 |
| POLICJA | - 997 lub 112 |
| Dyżurny ruchu WKD | - 697 046 400 |
| Dyspozytor WKD | - 697 046 480 |

§ 3

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Przed rozpoczęciem realizacji jakiegokolwiek części zadania Wykonawca jest zobowiązany do okazania (lub przekazania w miarę potrzeb) jednostce organizacyjnej Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. (Wydział Infrastruktury WKD, Inspektor ds. BHP WKD sp. z o.o.) na rzecz której będą prowadzone prace inwestycyjne, wykazu pracowników uczestniczących w realizacji tej części zadania potwierdzający kwalifikacje pracowników wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem zagrożeń występujących przy realizacji prac, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Zasad.
2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 sporządzają również Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawców na każdym etapie prowadzenia prac w przedmiocie objętym umową. Za realizację

przedmiotowego obowiązku odpowiedzialny jest Wykonawca.

3. Wykonawca oraz Podwykonawca, wykonujący prace inwestycyjne na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. zobowiązany jest do:
 - 1) wyposażenia pracowników w odpowiednie do zagrożeń, środki ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze podczas wykonywania prac zgodnie z obowiązującymi w Spółce przepisami wewnętrznymi;
 - 2) w przypadku realizacji prac inwestycyjnych do sporządzenia, przed rozpoczęciem prac, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przy wykonywaniu prac na zawierającego co najmniej:
 - a) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów, wskazanie elementów zabezpieczenia działki/działek lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
 - b) informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc ich występowania,
 - c) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia,
 - d) informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania,
 - e) określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy,
 - f) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,
 - g) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót torowych;
 - 3) zastosowania odpowiednich środków zmniejszających ryzyko zawodowe;
 - 4) używania wyłącznie maszyn, narzędzi, materiałów i sprzętu z odpowiednimi dopuszczeniami technicznymi, atestami, świadectwami i certyfikatami;
 - 5) okazania instrukcji stanowiskowych i BHP przy obsłudze maszyn i sprzętu używanych podczas wykonywania prac.
4. W przypadku wykonywania prac inwestycyjnych przez kilku Wykonawców, wyznaczają oni imiennie Koordynatora BHP, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną wszystkich pracowników zatrudnionych na tej samej budowie, co nie zwalnia poszczególnych Wykonawców i Podwykonawców z obowiązku zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
5. Z chwilą przekazania placu budowy więcej niż jednemu Wykonawcy lub z chwilą wejścia na plac budowy kolejnego Wykonawcy, przez Zamawiającego, Wykonawcy wraz z Podwykonawcami spisują porozumienie o współdziałaniu wg. załącznika nr 6 do niniejszych Zasad. Wyznaczenie Koordynatora BHP musi być również odnotowane w dzienniku budowy przez Kierownika Budowy.

6. Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy działają na jego rzecz składają przed rozpoczęciem realizacji jakiegokolwiek części zadania oświadczenie dotyczące zatrudnionych pracowników uczestniczących w realizacji tej części zadania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszych Zasad:
 - 1) ważności badań lekarskich;
 - 2) ważności szkoleń w zakresie BHP;
 - 3) posiadania przez pracowników związanych z ruchem pociągów wymaganych uprawnień kwalifikacji, szkoleń i egzaminów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami (jeśli dotyczy);
 - 4) posiadania i używania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego;
 - 5) posiadanie zaświadczenia o przeszkoleniu odnośnie poruszania się po terenie kolejowym WKD.
7. Wykonawcę oraz jego Podwykonawców zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, które wydarzyły się podczas wykonywania prac inwestycyjnych do właściwej jednostki organizacyjnej Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. (Wydział Infrastruktury WKD; Inspektor ds. BHP WKD).
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności pracownika służby BHP Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Zamawiający jest upoważniony do otrzymania kopii dokumentacji powypadkowej, po uprzednim usunięciu danych osobowych poszkodowanego i innych osób występujących w tych dokumentach, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia pisemnego żądania. Zgłoszenie wypadku sporządza się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Zasad.
9. Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy zgodnie z postanowieniami Umowy.
10. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Zasad.
11. Wykonawca i jego Pracownicy oraz Podwykonawca i jego Pracownicy zobowiązani są w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy do podporządkowywania i niezwłocznego wykonania uwag i zaleceń przedstawiciela Zamawiającego oraz Koordynatora BHP sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie.
12. Wykonawca składa wniosek o poinformowanie pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. do jednostki organizacyjnej (Wydział Infrastruktury WKD, Inspektor ds. BHP WKD) na rzecz której będzie realizowana umowa, tj. będą realizowane prace na rzecz Zamawiającego. Następnie sporządza imienny wykaz pracowników poinformowanych o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Zasad.
13. Przed przystąpieniem przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy do wykonywania prac objętych umową, na podstawie której realizowane będą roboty na rzecz Zamawiającego, Zamawiający podejmuje decyzję o formie poinformowania o zagrożeniach. Zakres tematyki informowania pracowników Wykonawcy i Podwykonawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. określa

załącznik nr 7 do niniejszych Zasad.

14. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w wewnętrznych aktach (Instrukcje/Wytyczne/Regulaminy) Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o., a także zapisów i wytycznych zawartych w załączniku nr 7 do niniejszych Zasad, według wzoru zawartym w załączniku nr 4.
15. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za realizację stawianych w Zasadach wymogów BHP przez Podwykonawców zatrudnionych przez wykonawcę do realizacji zadań na rzecz Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.
16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykonywania prac przez Podwykonawców i zobowiązany jest do umieszczenia w zawieranych z Podwykonawcami umowach wymogów określonych w niniejszych Zasadach.
17. Załącznikami do niniejszych Zasad są:

Załącznik nr 1 - Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę postanowień umowy i „Zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych wykonywanych przez pracowników zewnętrznych Wykonawców na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.” w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu z kontroli

Załącznik nr 3 – Wzór Zgłoszenia zdarzenia wypadkowego przez Wykonawcę/Podwykonawcę

Załącznik nr 4 – Wzór Wykazu pracowników

Załącznik nr 5 - Wytyczne w zakresie sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Załącznik nr 6 – Wzór porozumienia o współpracy

Załącznik nr 7 – Zakres tematyki informowania pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.

Załącznik nr 8 – Wzór Wykazu pracowników wobec których został spełniony obowiązek informacyjny w sprawie ochrony danych osobowych

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Handlowych


Tomasz Trejter

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny


Michał Panfil

Załącznik nr 1 do „Zasad bezpieczeństwa pracy”

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę/Podwykonawcę postanowień umowy i „Zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

1. W przypadku stwierdzenia przez Kontrolującego wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także naruszania przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących. Kontroler jest upoważniony do:
 - a) sporządzenia protokołu (załącznik Nr 2 do zasad), stanowiącego podstawę do ewentualnego wstrzymania prac, ukarania karą pieniężną,
 - b) wystąpienia do Wykonawcy (w formie ustnej lub pisemnej) o wstrzymanie prac bez obowiązku wypłaty odszkodowania w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, a także stwierdzenia uporczywego niestosowania się do ustaleń zawartych w niniejszych zasadach niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej w Umowie za niewłaściwą organizację terenu budowy, w tym niewłaściwe zabezpieczenie terenu prowadzenia robót lub rażące zaniedbania w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego lub warunków bhp, za każdy taki przypadek potwierdzony przez Inspektora nadzoru ds. BHP w Protokole z kontroli zawierającym wskazanie zaniedbania Wykonawcy i wezwanie do ich usunięcia ze wskazaniem terminu ich usunięcia, w razie nieusunięcia przez Wykonawcę tego naruszenia we wskazanym terminie.
3. W przypadku gdy Wykonawca został ukarany przez uprawniony do nadzoru nad warunkami pracy zewnętrzny organ kontrolny (np. Państwowa Inspekcja Pracy) za uchybienia zakresie przestrzegania przepisów bhp na terenie budowy, Zamawiający, do dnia upływu terminu wyznaczonego do usunięcia stwierdzonych uchybień, nie jest uprawniony do naliczenia kar za te wcześniej wskazane uchybienia.

Załącznik nr 2 do „Zasad bezpieczeństwa pracy

Grodzisk Maz. - ...-...-.....r.

Protokół Nr /

Z kontroli przestrzegania przez Wykonawcę/Podwykonawcę postanowień Umowy Nr :
ujętych w załączniku nr do w/w umowy, stwierdzonych w dniu.....
w obecności przedstawicieli firmy/Wykonawcy/Podwykonawcy:

Zakres kontroli:

1. Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Badania profilaktyczne pracowników.
3. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Odzież robocza, ochronna i środki ochrony indywidualnej
5. Inne (.....)

Stwierdzone nieprawidłowości:.....

.....

Wnioski i zalecenia pokontrolne:.....

.....

Stwierdzone nieprawidłowości, które są podstawą do ewentualnego naliczenia kar pieniężnych zgodnie z Umową*

Wysokość kwoty kary pieniężnej wynosi* -zł

słownie,

Uwagi do protokołu (wniesiono/nie wniesiono*)

.....

.....

Kontrolujący:

Przedstawiciele
Wykonawcy/Podwykonawcy

.....

.....

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do „Zasad bezpieczeństwa pracy”

(pieczęć wykonawcy, podwykonawcy)

.....

.....

(nazwisko i imię zgłaszającego, tel, fax)

(miejscowość i data) .

.....

(miejsce pracy)

.....

(stanowisko)

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 23; 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zgłoszenie Zdarzenia Wypadkowego Przez Wykonawcę/Podwykonawcę

1. Miejsce pracy oraz stanowisko:.....
2. Data i godzina zdarzenia:
3. Miejsce zdarzenia wypadkowego:
4. Okoliczności zdarzenia wypadkowego:
-
-
5. Skutki zdarzenia:
-
-

.....

(czytelny podpis osoby zgłaszającej zdarzenie wypadkowe)

Załącznik nr 4 do „Zasad bezpieczeństwa pracy”

WYKAZ

pracowników.....

którzy, zgodnie z art. 207¹ Kodeksu pracy, zostali poinformowani w dniu:.....

o zagrożeniach dla zdrowia i życia przy wykonywaniu prac związanych z

| Lp. | Nazwisko i imię | stanowisko | Podpis pracownika |
|-------|-----------------|------------|-------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| (...) | | | |

Oświadczam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz regulacjami wewnętrznymi WKD sp. z o.o., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umową Nr z dnia zawartą z

- zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy w tym wykonywanej na terenie kolejowym WKD sp. z o.o.,
- posiadają wymagane uprawnienia oraz niezbędne kwalifikacje do wykonywania pracy,
- posiadają aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na zajmowanym stanowisku,
- posiadają aktualne szkolenia w dziedzinie Bhp,
- są wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
- są zapoznani z ryzykiem zawodowym w związku z wykonywaną pracą.

Jednocześnie zobowiązuje się do realizacji wymagań powyższego oświadczenia na każdym etapie prowadzonych prac w szczególności w przypadkach jakichkolwiek zmian wśród zatrudnionych pracowników.

.....
(pieczęć zakładu pracy pracowników wykonawcy/podwykonawcy i podpis osoby działającej w jego imieniu)

Załącznik nr 5 do „Zasad bezpieczeństwa pracy”

Wytyczne w zakresie sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie kolejowym WKD sp. z o.o.

SPOSÓB DOSTARCZANIA INFORMACJI

1. Przed przystąpieniem przez pracowników Wykonawcy do wykonywania prac objętych umową, Wykonawca obligatoryjnie występuje do Zamawiającego o przeprowadzenie poinformowania pracowników wykonawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac, a także udziela informacji, stosownie do zapisów art. 207 Kodeksu pracy. W przypadku przekazania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia w formie pisemnej lub elektronicznej, Wykonawca przed rozpoczęciem prac dostarcza do jednostki organizacyjnej Spółki, imienny wykaz pracowników, którzy zostali poinformowani o zagrożeniach dla zdrowia i życia (załącznik nr 4).
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, będzie przekazywana pracownikom Wykonawcy przede wszystkim w formie ustnej - poinformowanie o zagrożeniach występujących podczas wykonywania prac na terenie kolejowym WKD w sposób udokumentowany z zastrzeżeniem pkt 4. Poinformowanie może odbywać się tylko i wyłącznie w budynku na terenie WKD sp. z o.o., nie może być wykonywane u Wykonawcy. Poinformowanie przeprowadza pracownik komórki organizacyjnej wskazany przez kierującego jednostką organizacyjną WKD sp. z o.o. Realizowanie prac przez tego samego wykonawcę na podstawie dotychczasowej lub nowej umowy na terenie kolejowym WKD sp. z o.o., każdorazowo wiąże się z obowiązkiem poinformowania tego Wykonawcy o występujących zagrożeniach (odbyciu ponownego poinformowania z zagrożeń występujących podczas wykonywania prac na terenie kolejowym WKD).
3. Opłata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz za korzystanie z sali szkoleniowej nie jest pobierana od Wykonawców i Podwykonawców realizujących roboty na rzecz WKD sp. z o.o.
4. Zamawiający może przekazać Wykonawcy materiały w formie elektronicznej lub papierowej do dokonania samodzielnego poinformowania pracowników przez Wykonawcę. Przed podjęciem decyzji przez kierującego jednostką organizacyjną o zmianie formy prowadzenia poinformowania o zagrożeniach (z formy ustnej na papierową lub elektroniczną) Wykonawca przekazuje kierującemu jednostką organizacyjną wniosek w tej sprawie. Po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, kierujący jednostką organizacyjną może podjąć decyzję o zmianie formy poinformowania w uzgodnieniu z Inspektorem ds. BHP WKD sp. z o.o. Przekazanie materiałów (w postaci papierowej lub elektronicznej) realizuje Inspektor ds. BHP WKD sp. z o.o. na polecenie kierującego jednostką organizacyjną WKD sp. z o.o.
5. Zakres i tematykę informowania pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie kolejowym WKD sp. z o.o. zawiera załącznik nr 7.
6. W przypadku jednoczesnego wykonywania prac, przez Pracowników zatrudnionych przez różnych Pracodawców, poszczególni Pracodawcy mają obowiązek współdziałać ze sobą.
7. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za realizację stawianych w Zasadach wymogów bhp przez Podwykonawców zatrudnionych/zaangażowanych przez Wykonawcę do realizacji zadań.

Załącznik nr 6 do „Zasad bezpieczeństwa pracy”

POROZUMIENIE (wzór)

zawarte w dniu..... wdotyczące współpracy wszystkich pracodawców, których pracownicy wykonują prace w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy

Na podstawie zapisu art. 208 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm) zawiera się porozumienie o współdziałaniu pomiędzy następującymi pracodawcami:

1.
(nazwa zakładu pracy)

W.....
(miejsowość)

2.
(nazwa zakładu pracy)

W.....
(miejsowość)

§ 1.

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu tj. w – zwanym dalej „miejscem pracy”.

§ 2.

Pracodawcy zobowiązują się współdziałać ze sobą w zakresie i w celu zapewnienia pracującym w miejscu pracy pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3.

Pracodawcy wyznaczają koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu i czasie w osobie, co nie zwalnia poszczególnych wykonawców (stron) z obowiązku zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 4.

Koordynator ma obowiązek współdziałać z Inspektorem ds. BHP WKD sp. z o.o. oraz kierownictwem jednostki organizacyjnej Spółki WKD sp. z o.o. na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom swojego zakładu pracy oraz pracownikom innych pracodawców uczestniczących w procesie realizowanych prac, jak również zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego w obrębie miejsca robót

§ 5.

Koordynator ma prawo do:

- 1) kontroli przestrzegania przez wszystkich pracowników zgodnego z zasadami bhp sposobu wykonywania pracy;
- 2) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej;
- 3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- 4) występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp;
- 5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby, lub bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
- 6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych;
- 7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednio zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób.

§ 6.

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników:

- 1) przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane będą spotkania upoważnionych przedstawicieli pracodawców, w celu omówienia zagadnień dotyczących zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy;
- 2) podstawą dopuszczenia do prac na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej jest:
 - a) posiadanie i używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego;
 - b) zapoznanie z instrukcjami bhp związanymi z realizacją umowy obowiązującymi w Warszawskiej Kolei Dojazdowej;
 - c) poinformowanie pracowników o występujących zagrożeniach wypadkowych;
- 3)
(nazwa firmy zewnętrznego pracodawcy)
będzie przekazywała do prac na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej wyłącznie takich pracowników, którzy spełniają wymagania określone w pkt. 2 niniejszego §;
- 4) każdorazowo przed przystąpieniem pracownika do pracy, współpracujący wykonawca będzie dostarczał pisemną informację do, potwierdzającą spełnienie przez pracowników wymagań, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych prac;
- 5)
(firma zlecająca pracę)

zobowiązuje się do:

- a) przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych;
- b) opracowywania na wniosek wykonawcy regulaminów technicznych prowadzenia ruchu pociągów w obrębie wykonywanych prac i przekazywania ich do wykonawcy;
- 6) w razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika wykonawcy, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika;

ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku zaistniałego na skutek zagrożeń występujących ze strony pracodawcy, na terenie którego wykonywana jest inwestycja odbywa się w obecności przedstawiciela służby bhp tego pracodawcy;

- 7) w przypadku realizacji prac przez podwykonawców, wykonawca bierze odpowiedzialność za dotrzymanie wymagań określonych w niniejszym paragrafie przez Podwykonawców
- 8) pracownicy, w miejscu pracy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp.

§ 7.

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu przez strony porozumienia

§ 8.

Porozumienie sporządzono wjednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

1)
(pracodawca)

2)
(pracodawca)

Załącznik nr 7 do „Zasad bezpieczeństwa pracy ...”

Zakres

tematyki informowania pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na terenie kolejowym Warszawskiej Kolei Dojazdowej

1. Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracowników z zagrożeniami dla zdrowia i życia oraz sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami.

2. Pracownicy powinni:

- 1) posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów;
- 2) znać sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
- 3) posiadać wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania swoich czynności.

3. Cel przekazania informacji - Pracownik podejmujący pracę zobowiązany jest:

- 1) poznać i przyswoić sobie wiadomości w zakresie występujących zagrożeń;
- 2) nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania tym zagrożeniom w tym zachowań podczas pracy w obrębie czynnych torów kolejowych i sieci trakcyjnej;
- 3) umieć analizować powstające zagrożenia oraz zdecydować o odpowiednich działaniach zapobiegających zagrożeniom.

4. Zagrożenia oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami związane z wykonywaniem pracy na terenie kolejowym:

1) zapoznanie pracowników z charakterystyką prac realizowanych przez Spółkę oraz z możliwymi do wystąpienia zagrożeniami dla zdrowia i życia podczas realizowania prac, a w szczególności zagrożenia:

- a) wynikające z poruszania się taboru kolejowego,
- b) związane z siecią trakcyjną, siecią powrotną sieci trakcyjnej lub innymi urządzeniami i liniami kablowymi,
- c) występujące w związku z poruszaniem się na terenie kolejowym,
- d) upadku na niższy poziom, upadku z wysokości,
- e) z wciągnięciem, pochwyceniem przez ruchome części maszyn i urządzeń w tym części ruchome rozjazdów oraz inne zagrożenia wynikające z wykonywania pracy na obszarze kolejowym w tym zapoznanie pracowników z typowymi wypadkami przy pracy zaistniałymi na terenie Spółki w aspekcie omawianych zagrożeń.

2) omówienie wskazań dotyczących ograniczenia i eliminacji występujących zagrożeń, w tym:

- a) zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót na obszarze kolejowym określonych w Instrukcji „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych WKD sp. z o.o.” (D-1); oraz innych regulacjach wewnętrznych Spółki i Regulaminach,
- b) sygnały stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowej (tj. na terenie kolejowym WKD sp. z o.o.) zgodnie z „Instrukcją sygnalizacji na WKD” (WKD A-1), i inne w zależności od zakresu realizowanych prac,
- c) bezpieczne poruszanie się na terenie kolejowym WKD, w tym: na mostach, wiaduktach, w tunelach, sposoby ochrony przed upadkiem na niższy poziom, upadkiem z wysokości,

- d) zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociągu w obrębie miejsca wykonywania pracy,
 - e) zasady bezpiecznego zachowania się przy wykonywaniu prac na torach zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrębie sieci trakcyjnej i sieci powrotnej sieci trakcyjnej, postępowanie w przypadku zerwania się przewodów sieci trakcyjnej w tym postanowień obowiązujących instrukcji w tym zakresie; bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach i liniach kablowych w tym przy prowadzeniu wykopów ziemnych.
- 3) inne informacje wynikające z prowadzenia prac na danym terenie, w tym wynikające z postanowień art. 207 Kodeksu pracy,
- 4) czynności zakazane podczas realizacji prac,
- 5) zasady postępowania w razie wypadku lub awarii.

Załącznik nr 8 do „Zasad bezpieczeństwa pracy”

WYKAZ

pracowników..... (dotyczy osób fizycznych będących pracownikami Wykonawcy/Podwykonawcy, których dane osobowe będą przetwarzane)

wobec których został spełniony obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”,

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Stefana Batorego 23. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwym do kontaktu – jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: iod@wkd.com.pl.
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 - Wykonania obowiązku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia dokumentacji na wypadek zdarzeń w obszarze bhp na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy kodeks pracy – przez 10 lat od zakończenia współpracy;
 - Przechowywania dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a także kontroli wewnętrznych Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z ustawy kodeks pracy – przez 10 lat od zakończenia współpracy;
 - Umożliwienia wstępu na teren kolejowy (m.in. wystawienia stosownego upoważnienia) – wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy o transporcie kolejowym podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres niezbędny do realizacji zadań przez Wykonawcę, nie dłużej jednak niż przez rok od zakończenia współpracy;
 - Zapewnienia ciągłości działania – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na ochronie swoich interesów gospodarczych w zakresie możliwości dalszej realizacji zadań po ustaniu współpracy - przez okres niezbędny do przejścia tych obowiązków przez innego pracownika, lecz nie dłużej niż przed 3 miesiące od zakończenia współpracy,
 - Bezpieczeństwa fizycznego budynków, terenu oraz mienia Administratora - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na

- ochronie fizycznej pomieszczeń oraz terenu Administratora, wystawienia stosownych przepustek itp.– przez rok od zakończenia współpracy;
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
 4. Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe w następujących przypadkach:
 - Gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa, m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innym organom państwowym;
 - Gdy jest to niezbędne dla realizacji potrzeb Administratora w celu realizacji i organizacji współpracy;
 - Kontrahentom – wyłącznie w zakresie danych służbowych, a w pozostałym zakresie wyłącznie po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody;
 5. Ma Pan/Pani prawo do :
 - Dostępu do danych;
 - Otrzymania kopii danych;
 - Sprostowania danych;
 - Usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 - Ograniczenia przetwarzania;
 - Przenoszenia danych;
 - Sprzeciwu wobec przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora;
 - Wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

| Lp. | Nazwisko i imię | stanowisko | Podpis pracownika |
|-------|-----------------|------------|-------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| (...) | | | |